ENQUETE DE SUIVI DES INDICATEURS DU PROSEHA (INS/MHA)

FACET_WIH_DR_V2_2

Questions Préliminaires

QUESTIONS PRELIMINAIRES

PRE1. Date de l'enquête:

yyyy-mm-dd

PRE2. Enquêteur/équipe:

- Enquêteur 1
- Enquêteur 2
- Enquêteur 3
- Enquêteur 4
- Enquêteur 5
- Enquêteur 6
- Enquêteur 7
- Enquêteur 8
- Enquêteur 9
- Enquêteur 10
- Enquêteur 11
- Enquêteur 12

PRE4. Veuillez indiquer choisir la région

- Agadez
- Di a
- Dosso
- Maradi
- Niamey
- Tahoua
- Tillabéri
- Zinder

PRE5. Veuillez indiquer le district sanitaire ou le département

PRE6. Veuillez sélectionner l'établissement de soins de santé à évaluer:

PRE6. Si Autre, veuillez préciser:

PRE7. Lesquels de ces services cet établissement fournit-il?

L'option "Maternité / salle d'accouchement" activera la section du questionnaire sur les salles d'accouchement, en plus de la section principale sur les aires de services généraux.

- [ ] Maternité / salle d'accouchement
- [ ] Hospitalisation de patients
- [ ] Programme de nutrition
- [ ] Aucun de ces choix

PRE8. Milieu de résidence

- ○ Urbain
- ○ Rural

Informations Générales

INFORMATIONS GENERALES

GI.1. Nom de la personne enquêtée:

GI2. Fonction de la personne enquêtée:

Indiquer la fonction du membre du personnel le plus haut placé répondant aux questions.

- ○ Médecin chef de District ou du CSI
- ○ Major
- ○ Sage-Femme
- ○ Epidémiologiste ou gestionnaire des données sanitaires
- ○ personnel soignant (ASC/IDE/ASB/TSS etc.)
- ○ Technicien de Surface
- ○ Bénévole
- ○ Autre membre du personnel de la structure

GI2. Si Autre, veuillez préciser:

GI3. Numéro de téléphone de la personne enquêtée:

En cas de questions supplémentaires

_____

» PATIENTS AMBULATOIRES

PATIENTS AMBULATOIRES

Consultez le(s) registre(s) de la structure. Veuillez saisir "9999" pour "Ne sait pas" et "0" pour "aucun/e"

_____

GI4. Y a-t-il un registre de patients disponible, contenant des informations sur le nombre de consultations ambulatoires par jour et par mois?

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◯ Ne sait pas

GI5. Veuillez sélectionner le mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires:

Consultez le registre de la structure sanitaire pour le nombre des consultations exact. Si le registre n'est pas disponible, saissisez un chiffre approximatif.

- ◯ Janvier
- ◯ Février
- ◯ Mars
- ◯ Avril
- ◯ Mai
- ◯ Juin
- ◯ Juillet
- ◯ Août
- ◯ Septembre
- ◯ Octobre
- ◯ Novembre
- ◯ Décembre

GI6. Nombre de consultations ambulatoires pendant le mois avec le plus grand nombre de consultation:

Consultez le registre de la structure sanitaire pour le nombre des consultations exact. Si le registre n'est pas disponible, saissisez un chiffre approximatif.

_____

GI7. Pendant combien de jours le centre était-il en activité, lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires?

Jusqu'à 31 jours dans le mois - considérer le dernier mois complet.

_____

GI8. Nombre de consultations ambulatoires hommes lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires, y compris les garçons:

Consultez le registre de la structure sanitaire pour le nombre des consultations exact. Si le registre n'est pas disponible, saissisez un chiffre approximatif.

_____

GI9. Nombre de consultations ambulatoires femmes lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires, y compris les filles:

Consultez le registre de la structure sanitaire pour le nombre exact. Si le registre n'est pas disponible, saisissez un chiffre approximatif.

PATIENTS HOSPITALISÉS

Consultez le(s) registre(s) de la structure. Veuillez saisir "9999" pour "Ne sait pas" et "0" pour "aucun/e"

GI10. Nombre de patients hommes hospitalisés lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires, y compris les garçons:

GI11. Nombre de patients femmes hospitalisées lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires, y compris les filles:

NUTRITION

Veuillez entrer "9999" pour "Ne sait pas" et "0" pour "aucune"

GI12. Nombre de consultations d'enfants participant au programme d'alimentation sèche lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires:

GI13. Nombre de consultations d'enfants participant au programme d'alimentation liquide, lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires:

PERSONNEL

Veuillez entrer "9999" pour "Ne sait pas" et "0" pour "aucun/e"

GI14. Nombre du personnel masculin:

Nombre total du personnel masculin actif dans le centre, y compris médecins, infirmiers, ambulanciers, paramédicaux, pharmaciens, assistants, nettoyeurs, etc.

GI15. Nombre du personnel féminin:

Nombre total du personnel féminin actif dans le centre, y compris médecins, infirmières, ambulancières, paramédicaux, pharmaciennes, assistantes, nettoyeuses, etc.

GI16. Nombre de naissances (vivants et mort-nés) lors du mois avec le plus grand nombre de consultations ambulatoires:

Veuillez entrer "9999" pour "Ne sait pas" et "0" pour "aucune"

---

2 Indicateurs & Questions

Veuillez sélectionner le type d'étude que vous souhaitez réaliser:

- ○ Questions de base uniquement
- ○ Questions de base + questions étendues

» Indicateurs

INDICATEURS

» » Aires des services généraux

Aires des services généraux

» » » Eau (Liste de base)

EAU (Liste de base)

W1. Quel est le principal point d'approvisionnement en eau de l'établissement?

La question se réfère à la source d'eau pour l'utilisation générale, y compris l'eau de boisson, le lavage et le nettoyage.

S'il existe plusieurs points d'approvisionnement, il convient de sélectionner celui qui est le plus fréquemment utilisé. Si les patients doivent apporter de l'eau de chez eux parce que l'eau n'est pas fournie par l'établissement, il convient de cocher "absence de point d'eau".

- ○ Eau courante à l'intérieur de l'établissement
- ○ Eau courante à l'extérieur de l'établissement
- ○ Puits tubulaire/forage
- ○ Puits protégé
- ○ Puits non protégé
- ○ Source protégée
- ○ Source non protégée
- ○ Eau de pluie
- ○ Camion-citerne
- ○ Eaux de surface (rivière/barrage/lac/mare)
- ○ Autre
- ○ Ne sait pas
- ○ Absence de point d'eau

W1: Si Autre, veuillez préciser:

_____

W2. Où le principal point d'approvisionnement en eau de l'établissement est-il situé?

"Sur place" signifie à l'intérieur de l'établissement ou dans son enceinte.
Cette question concerne l'endroit où l'on accède à l'eau pour s'en servir dans l'ESS (p.ex. robinet ou forage) et non pas la source initiale d'où provient l'eau.

- ○ Sur place
- ○ Dans un rayon de 500 m
- ○ Dans un rayon de plus de 500 m

W3. (Observation) L'eau est-elle disponible au point principal d'approvisionnement au moment de l'enquête?

Pour être considérée comme disponible, l'eau doit être disponible à l'ESS au moment de l'enquête ou du remplissage du questionnaire. Dans la mesure du possible, l'enquêteur doit confirmer par lui-même que l'eau est disponible à ce point d'accès, p.ex. en vérifiant que les robinets ou les pompes donnent effectivement de l'eau.

- ○ Oui
- ○ Non

» » » Eau (Liste élargie)

EAU (Liste élargie)

_____

W4. Si l'eau n'est pas disponible depuis la source principale, est-ce que l'eau est disponible d'une autre source à ce moment-là?

Confirmez que l'eau est disponible à partir de cette source au moment de l'enquête, ex. vérifier que les robinets ou pompes manuelles livrent de l'eau. La disponibilité de l'eau provenant des sources hors site (extérieures) peut être rapportée

- ○ Eau courante à l'intérieur de l'établissement
- ○ Eau courante à l'extérieur de l'établissement
- ○ Puits tubulaire/forage
- ○ Puits protégé
- ○ Puits non protégé
- ○ Source protégée
- ○ Source non protégée
- ○ Eau de pluie
- ○ Camion-citerne
- ○ Eaux de surface (rivière/barrage/lac/mare)
- ○ Autre
- ○ Ne sait pas
- ○ Absence de point d'eau

W5.1a. L'EAU DE BOISSON est-elle traitée sur place?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Ne sait pas

W5.1b. LEAU DE BOISSON, par quelle méthode est est-elle traitée sur place?

Sélectionnez toutes les réponses applicables.

- ☐ Par ébullition
- ☐ Par désinfection chimique (ex. chloration)
- ☐ Par filtration (ex. filtre céramique/bougie ou filtre à sable)
- ☐ Par filtration membranaire (ex. osmose inverse)
- ☐ Par rayons UV
- ☐ Autre

W5.1b. Si Autre, veuillez préciser:

_____

W5.2a. L'eau utilisée pour les ACTIVITES MEDICALES est-elle traitée sur place?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

W5.2b. L'eau utilisée pour les activités MEDICALES, par quelle méthode est est-elle traitée sur place?

Sélectionnez toutes les réponses applicables.

- [ ] Par ébullition
- [ ] Par désinfection chimique (ex. chloration)
- [ ] Par filtration (ex. filtre céramique/bougie ou filtre à sable)
- [ ] Par filtration membranaire (ex. osmose inverse)
- [ ] Par rayons UV
- [ ] Autre

W5.2b. Si Autre, veuillez préciser:

_____

W6. En général, est-ce qu'il y a un moment durant l'ANNÉE où l'établissement est en pénurie grave ou en manque d'eau?

Une grave pénurie signifie qu'il n'y a pas d'eau disponible pendant plus d'une journée consécutive ou plusieurs jours pendant un mois (ex. pendant la saison sèche).

- Oui
- Non
- Ne sait pas

Pour être considérée disponible, l'eau doit être disponible à partir d'un système d'adduction d'eau ou stockée en toute sécurité dans un récipient (contenant) fermé avec robinet et doit être disponible pour tous (personnel, patients et accompagnants) chaque jour de l'ANNÉE.

_____

W6. Si Oui, veuillez préciser:

_____

W7. En général, est-ce qu'il y a un moment durant la JOURNÉE où l'établissement est en pénurie grave ou en manque d'eau?

Une grave pénurie signifie qu'il n'y a pas d'eau disponible pendant plusieurs heures par jour (panne électrique récurrentes ou gestion de la demande d'eau).

- Oui
- Non
- Ne sait pas

Pour être considérée disponible, l'eau doit être disponible pour tous (personnel, patients et accompagnants) à n'importe quel moment de la JOURNÉE.

W7. Si Oui, veuillez préciser:

W8. (Observation) Quelle est la capacité de stockage d'eau fonctionnelle en litres au sein de l'établissement?

Saisissez le volume total (litres):

Saisissez le volume total de tous les réservoirs de stockage d'eau fonctionnels dans les locaux de l'établissement. S'il n'y a pas de réservoirs de stockage saisissez "0". (Ne comptez pas des réservoirs non fonctionnels)
Cela comprend les châteaux d'eau et les réservoirs de stockage dans divers locaux/salles sur site.

W9. La quantité d'eau, est-elle suffisante...	Oui	Non
Pour la boisson?	○	○
Pour la préparation de la nourriture?	○	○
Pour l'hygiène personnelle (lavage des mains & pour la douche)?	○	○
Pour les activités médicales?	○	○
Pour le nettoyage?	○	○
Pour la lessive?	○	○

W10. Est-ce que l'eau est conforme aux valeurs de référence de l'OMS pour la présence de chlore résiduel?

Les directives de l'OMS pour le chlore libre résiduel dans l'eau potable au point de livraison indique un minimum de 0,2 mg / L et un maximum de 1,0 mg / L. La valeur minimum peut être augmentée en cas d'urgence (par ex. lors d'épidémies de choléra) à 0,5 mg / L. Demandez à voir les résultats de tests réalisés à des fins d'assurance qualité. Si les tests sont effectués sur place, prenez un échantillon au point de livraison et demandez au personnel de démontrer comment mesurer le chlore.

- ○ Oui (testé)
- ○ Non (testé)
- ○ Testé, sans résultats/en attente des résultats
- ○ Non testé
- ○ Ne sait pas

W10a. Quel est le résultat du contrôle du chlore résiduel (si test effectué) en mg/L?

Indiquez "9999" pour "Ne sait pas"

W10b. Qui a effectué le test de chlore résiduel?

- Agence du gouvernement
- Compagnie privée
- Un/e membre du personnel de l'établissement.
- Un acteur de la société civile (Tdh, autre)
- La municipalité
- La communauté
- Autre (spécifiez)

W10b. Spécifiez qui a effectué le test de chlore résiduel.

Indiquez "9999" pour "Ne sait pas"

_____

W10c. Date du test le plus récent

yyyy-mm-dd _____

W11. Est-ce que l'eau est conforme aux valeurs de référence de l'OMS pour la présence d'E.Coli? (Non détectable dans un échantillon de 100 ml)

Les directives de l'OMS recommandent que la bactérie E. Coli soit indétectable (ou coliformes thermotolérants) dans tout échantillon de 100 ml d'eau de boisson potable.

- Oui (testé)
- Non (testé)
- Testé, sans résultats/en attente des résultats
- Non testé
- Ne sait pas

W11.a. Quel est le résultat du test pour E.Coli (si test effectué) en FCU/100ml?

Indiquez "9999" pour "Ne sait pas"

_____

W11b. Qui a effectué le test de qualité de l'eau pour E.Coli?

- Agence du gouvernement
- Compagnie privée
- Un/e membre du personnel de l'établissement.
- Un acteur de la société civile (Tdh, autre)
- La municipalité
- La communauté
- Autre (spécifiez)

W11.b. Spécifiez qui a effectué le test de qualité de l'eau pour e. coli.

Indiquez "9999" pour "Ne sait pas"

W11c. Date du test le plus récent

yyyy-mm-dd

W12. Est-ce que l'eau est conforme aux valeurs de référence de l'OMS pour la présence d'Arsenic?

Les directives de l'OMS sur la qualité de l'eau recommandent une norme de niveau maximum d'arsenic de 0,01 mg / L. Demandez à voir les résultats des tests réalisés à des fins d'assurance qualité.

- Oui (testé)
- Non (testé)
- Testé, sans résultats/en attente des résultats
- Non testé
- Ne sait pas

W12a. Quel est le résultat du test pour l'Arsenic (si test effectué) en mg/l?

Indiquez "9999" pour "Ne sait pas"

W12b Qui a effectué le test de qualité de l'eau pour l'Arsenic?

- Agence du gouvernement
- Compagnie privée
- Un/e membre du personnel de l'établissement.
- Un acteur de la société civile (Tdh, autre)
- La municipalité
- La communauté
- Autre (spécifiez)

W12c. Spécifiez qui a effectué le test de qualité de l'eau pour l'arsenic.

Indiquez "9999" pour "Ne sait pas"

W12c. Date du test le plus récent.

yyyy-mm-dd

W13. (Observation) Y-a-t-il au moins un point d'eau potable fonctionnel dans la zone pour les patients ambulatoires?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

W14. (Observation) Y-a-t-il au moins un point d'eau potable fonctionnel dans la zone pour les patients ambulatoires accessible aux personnes à mobilité réduite?

Afin d'être considérée comme étant accessible, l'eau doit pouvoir être accédée via un chemin sans escalier ni marche, libre d'obstruction et ayant une main courante, le robinet doit pouvoir être atteint depuis une position assise et la source/point d'eau ouvert/fermé avec un effort minimal à l'aide d'un pied ou poing fermé.

- Oui
- Non
- Ne sait pas

» » » Assainissement (Liste de base)

ASSAINISSEMENT (Liste de base)

Les installations d'assainissement améliorées sont conçues pour empêcher de façon hygiénique le contact des populations avec les excreta. Elles incluent: toilettes à chasse d'eau manuelle ou mécanique raccordées au réseau d'égout, aux fosses septiques ou aux latrines à fosse; latrines améliorées à fosse autoventilée; latrines à fosse avec dalle; toilettes à compostage; toilettes sèches à séparation d'urine.

S.1. (Observation) Quel type de toilettes / latrines y a-t-il pour les PATIENTS dans l'établissement?

Si plusieurs types de toilettes sont utilisés, le type de toilettes / latrines le plus courant dans la zone de services doit être sélectionné.

- Toilettes à chasse d'eau manuelle ou mécanique raccordées au système d'égouts
- Toilettes à chasse d'eau manuelle ou mécanique raccordées à une fosse
- Latrine améliorée à fosse autoventilée (VIP)
- Latrine à fosse avec dalle
- Toilettes à compostage
- Toilettes sèches à séparation d'urine
- Toilettes à chasse d'eau manuelle ou mécanique raccordées à des canalisations ouvertes
- Latrines à fosse sans dalle/à fosse ouverte
- Seau
- Toilettes/latrines suspendues
- Pas de toilettes ni de latrines
- Autre

S.1. Si Autre, veuillez préciser:

_____

S.1.b. (Observation) Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE pour les PATIENTS?

Pour la définition des toilettes "améliorées", se référer à la note au début de cette section Assainissement.

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S.2. (Observation) Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE pour les PATIENTS qui est utilisable (disponible, en état de marche, privée)?

Pour la définition des toilettes "améliorées", se référer à la note au début de cette section Assainissement.

Utilisable signifie: (1) disponible, (2) en état de marche, et (3) privée.

(1) disponible: située sur place; les portes ne sont pas verrouillées ou la clé est toujours à disposition
(2) en état de marche: le trou ou la fosse n'est pas bouché(e); de l'eau est disponible pour les chasses d'eau manuelles ou mécaniques; aucune fissure ni fuite dans la structure des toilettes

(3) privée: il y a des portes qui se verrouillent de l'intérieur; pas de trous ni de fissures importantes dans la structure

Si même un de ces 3 critères n'est pas respecté, la toilette concernée n'est pas considérée comme utilisable.

- Oui
- Non

S.3. (Observation) Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE et UTILISABLE qui est réservée au PERSONNEL?

Les toilettes pour le personnel doivent être exclusivement réservées à l'usage du personnel.

- Oui
- Non

S.4. (Observation) Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE et UTILISABLE pour les PATIENTS qui est dans une salle séparée pour les hommes et les femmes, ou non genrée?

Les toilettes peuvent se trouver dans une salle avec plusieurs cabines ou dans une pièce privée avec une toilette. Les toilettes situées dans une salle avec plusieurs cabines doivent toutes être réservées à l'usage soit des hommes, soit des femmes.
Une salle non genrée avec une toilette est également considérée comme séparée pour les hommes et les femmes puisqu'elle permet aux hommes et aux femmes d'utiliser les toilettes séparément.

- Oui
- Non

S.5. (Observation) Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE et UTILISABLE pour les PATIENTS, dans une salle séparée par genre ou non genrée, qui prévoit des dispositifs d'hygiène menstruelle?

Des toilettes peuvent être considérées comme munies d'un dispositif de gestion de l'hygiène menstruelle si:
(i) elles disposent d'une poubelle avec couvercle prévue pour recevoir les produits d'hygiène menstruelle usagés, et
(ii) de l'eau et du savon sont disponibles dans un endroit privé pour se laver.

- Oui
- Non

S.6. (Observation) Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE et UTILISABLE pour les PATIENTS qui est accessible aux personnes à mobilité réduite?

Des toilettes sont considérées comme accessibles si elles sont conformes aux normes locales ou nationales en vigueur. En l'absence de normes en la matière, elles doivent respecter toutes les conditions suivantes:
(i) être accessibles sans avoir à monter ou descendre des marches;
(ii) être munies de poignées pour se tenir, fixées soit au sol, soit aux murs;
(iii) avoir une porte d'au moins 80 cm de large;
(iv) disposer d'une poignée de porte et d'une cuvette qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou utilisant des béquilles.

- Oui
- Non

» » » Assainissement et nettoyage des toilettes (Liste élargie)

ASSAINISSEMENT ET NETTOYAGE DES TOILETTES (Liste élargie)

S7. (Observation) Les toilettes sont-elles visiblement propres?

Si possible, inspecter plusieurs toilettes.

Propre: il n'y a pas d'excréments/matières fécales, du sang ou d'autres fluides/substances corporelles pouvant présenter un risque pour la santé à l'intérieur de la structure de la toilette; pas d'odeur forte ou présence importante de mouches, de moustiques, de déchets ou de saleté sur le sol, les murs, le siège (ou la poêle) ou autour de la structure.
Un peu propre: certaines odeurs et / ou traces de signes de matières fécales dans la cuvette de toilette, la présence mineure de saleté à l'intérieur de la structure des toilettes.
Pas propre: présence de matières fécales, de sang et / ou de fluides corporels à l'intérieur de la structure des toilettes; Une forte odeur et / ou présence de mouches

- Propre
- Un peu propre
- Pas propre

S8.a. Quelle est la fréquence de nettoyage des toilettes?

- Plus d'une fois par jour
- Une fois par jour
- Moins d'une fois par jour
- Jamais
- Ne sait pas

S8.b. Qu'est ce qui est utilisé pour nettoyer les toilettes?

- De l'eau et du désinfectant
- De l'eau et du détergent
- De l'eau, du détergent et du désinfectant
- De l'eau seulement (sans détergent ou désinfectant)
- Balayage seulement (sans eau)
- Ne sait pas

S9. (Observation) Les toilettes disposent-elles d'une source de lumière adéquate, y compris durant la nuit?

L'éclairage général ou la lumière au plafond doit être suffisant pour voir tous les endroits dans la cabine de toilette pendant la nuit, et aussi dans les lieux où les utilisateurs vont parcourir le chemin vers et depuis les toilettes, en particulier si la toilette est située en dehors de l'établissement (à l'extérieur). Vérifiez que l'éclairage est fonctionnel.

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◯ Ne sait pas

S10. (Observation) Les toilettes sont-elles disponibles à moins de 30 mètres des salles de consultation?

- ◯ Oui, dans un rayon de 30m autour des salles de consultation
- ◯ Non
- ◯ Impossible d'observer/ Ne sait pas

S11.a. Quel type de système de confinement est mise en place pour les déchets fécaux?

Veuillez observer dans le mesure du possible et sélectionnez toutes les réponses applicables. Se réfère uniquement aux toilettes améliorées.

- ☐ Réseau d'égout
- ☐ Fosse septique
- ☐ Latrine à double fosse
- ☐ Latrine à simple fosse
- ☐ Ecosan / Compostage
- ☐ Autre
- ☐ Ne sait pas
- ☐ Aucun

S.11.a.1 Comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour le système à réseau d'égout?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

- ☐ Réseau d'égout (municipal)
- ☐ Réseau d'égout (système d'assainissement sur site à petite échelle)
- ☐ Autre
- ☐ Ne sait pas

S.11.a.1 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux dans le système à réseau d'égoût sont gérés.

_____

S.11.b.1 (Observation) Quel est l'état du système de stockage de matières fécales dans le système à réseau d'égout le jour de l'enquête?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

- ◯ Réseau d'égout fonctionnel
- ◯ Réseau d'égout non-fonctionnel
- ◯ Autre (spécifiez)
- ◯ Ne sait pas / impossible d'observer

S.11.b.1 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés dans le système à réseau d'égout.

S.11.a.2 Comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour les toilettes à fosse septique?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

"Gestion en toute sécurité" comprend vidange, enterrement ou stockage en sécurité, et/ou livraison à une installation de traitement géré ou élimination à une station d'épuration avec traitement secondaire

- Fosse septique: vidange avec technologie / service / pratique d'élimination sûre (gestion en toute sécurité)
- Fosse septique: vidange avec technologie/pratique d'élimination peu sûre / risquée
- Autre
- Ne sait pas

S.11.a.2 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les toilettes à fosse septique.

S.11.b.2 (Observation) Quel est l'état du système de stockage de matières fécales pour les toilettes à fosse septique le jour de l'enquête?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées. Veuillez observer dans le mesure du possible ou indiquer 'Ne sait pas'.

- Contenu en matières solides de la fosse septique pas encore plein (>0.5 m en dessous de la surface)
- Contenu en matières solides de la fosse septique plein (<0.5 m en dessous de la surface)
- Autre (spécifiez)
- Ne sait pas / impossible d'observer

S.11.b.2 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les toilettes à fosse septique.

S.11.a.3 Comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour les latrines à fosse simple?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

"Gestion en toute sécurité" comprend vidange, enterrement ou stockage en sécurité, et/ou livraison à une installation de traitement géré ou élimination à une station d'épuration avec traitement secondaire

- Latrine à simple fosse: stockage sur site dans une latrine à fosse et abandonnée lorsqu'elle est remplie
- Latrine à simple fosse: stockage sur site dans une latrine à fosse et vidange avec technologie / service / pratique d'élimination sûre (gestion en toute sécurité)
- Latrine à simple fosse: stockage sur site dans une latrine à fosse et vidange informelle / peu sûre
- Autre
- Ne sait pas

S.11.a.3 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les latrines à fosse simple.

S.11.b.3 (Observation) Quel est l'état du système de stockage de matières fécales pour les latrines à fosse simple le jour de l'enquête?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées. Veuillez observer dans le mesure du possible ou indiquer 'Ne sait pas'.

- Latrine à simple fosse pas encore pleine (>0.5 m en dessous de la surface)
- Latrine à simple fosse pleine (<0.5 m en dessous de la surface)
- Autre (spécifiez)
- Ne sait pas / impossible d'observer

S.11.b.3 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les latrines à fosse simple.

_____

S.11.a.4 Comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour les latrines à double fosse?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

Alternance correcte d'une latrine à double fosse signifie que le trou d'une fosse est fermé (avec du ciment). Si les deux fosses sont ouvertes et / ou en cours d'utilisation la pratique est incorrecte.

- Latrine à double fosse: alternance correcte entre les fosses et élimination après plus de 24 mois de période de rétention
- Latrine à double fosse: alternance erronée entre les fosses et/ou élimination après moins de 24 mois de période de rétention
- Autre
- Ne sait pas

S.11.a.4 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les latrines à double fosse.

_____

S.11.b.4 (Observation) Quel est l'état du système de stockage de matières fécales pour les latrines à double fosse le jour de l'enquête?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées. Veuillez observer dans le mesure du possible ou indiquer 'Ne sait pas'.

Alternance correcte d'une latrine à double fosse signifie que le trou d'une fosse est fermé (avec du ciment). Si les deux fosses sont ouvertes et / ou en cours d'utilisation la pratique est incorrecte.

- Latrine à double fosse: alternance correcte entre les fosses; la fosse utilisée n'est pas encore pleine (>0.5 m en dessous de la surface), fosse sèche et présence de matériel organique de recouvrement
- Latrine à double fosse: alternance erronée entre les fosses; la fosse utilisée est pleine (<0.5 m en dessous de la surface)
- Autre (spécifiez)
- Ne sait pas / impossible d'observer

S.11.b.4 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour les latrines à double fosse.

_____

S.11.a.5 Comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour les latrines Ecosan / compostage?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

Alternance correcte d'une latrine à double fosse signifie que le trou d'une fosse est fermé (avec du ciment). Si les deux fosses sont ouvertes et / ou en cours d'utilisation la pratique est incorrecte.

- Latrine Ecosan / compostage: alternance correcte entre les fosses et élimination après plus de 24 mois de période de rétention, pas de liquide dans la fosse et matériel organique de recouvrement présent
- Latrine Ecosan / compostage: alternance erronée entre les fosses et/ou élimination après moins de 24 mois de période de rétention, liquide dans la fosse et/ou absence de matériel organique de recouvrement
- Autre
- Ne sait pas

S.11.a.5 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les latrines Ecosan / compostage.

_____

S.11.b.5 (Observation) Quel est l'état du système de stockage de matières fécales pour les latrines Ecosan / compostage le jour de l'enquête?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées. Veuillez observer dans le mesure du possible ou indiquer 'Ne sait pas'.

Alternance correcte d'une latrine à double fosse signifie que le trou d'une fosse est fermé (avec du ciment). Si les deux fosses sont ouvertes et / ou en cours d'utilisation la pratique est incorrecte.

- Latrine Ecosan / compostage: alternance correcte entre les fosses; la fosse utilisée n'est pas encore pleine (>0.5 m en dessous de la surface)
- Latrine Ecosan / compostage: alternance erronée entre les fosses; la fosse utilisée est pleine (<0.5 m en dessous de la surface), eau présente dans la fosse et/ou absence de matériel organique de recouvrement
- Autre (spécifiez)
- Ne sait pas / impossible d'observer

S.11.b.5 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour les latrines Ecosan / compostage.

_____

S.11.a.6 Comment les déchets fécaux sont-ils gérés pour les autres systèmes?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

"Gestion en toute sécurité" comprend vidange, enterrement ou stockage en sécurité, et/ou livraison à une installation de traitement géré ou élimination à une station d'épuration avec traitement secondaire

- Réseau d'égout (municipal)
- Réseau d'égout (système d'assainissement sur site à petite échelle)
- Fosse septique: vidange avec technologie / service / pratique d'élimination sûre (gestion en toute sécurité)
- Fosse septique: vidange avec technologie/pratique d'élimination peu sûre / risquée
- Latrine à double fosse: alternance correcte entre les fosses et élimination après plus de 24 mois de période de rétention
- Latrine à double fosse: alternance erronée entre les fosses et/ou élimination après moins de 24 mois de période de rétention
- Latrine Ecosan / compostage: alternance correcte entre les fosses et élimination après plus de 24 mois de période de rétention, pas de liquide dans la fosse et matériel organique de recouvrement présent
- Latrine Ecosan / compostage: alternance erronée entre les fosses et/ou élimination après moins de 24 mois de période de rétention, liquide dans la fosse et/ou absence de matériel organique de recouvrement
- Latrine à simple fosse: stockage sur site dans une latrine à fosse et abandonnée lorsqu'elle est remplie
- Latrine à simple fosse: stockage sur site dans une latrine à fosse et vidange avec technologie / service / pratique d'élimination sûre (gestion en toute sécurité)
- Latrine à simple fosse: stockage sur site dans une latrine à fosse et vidange informelle / peu sûre
- Autre
- Ne sait pas

S.11.a.6 : Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les autres systèmes.

_____

S.11.b.6 (Observation) Quel est l'état du système de stockage de matières fécales pour les autres systèmes le jour de l'enquête?

Cette question se réfère aux toilettes améliorées.

"Gestion en toute sécurité" comprend vidange, enterrement ou stockage en sécurité, et/ou livraison à une installation de traitement géré ou élimination à une station d'épuration avec traitement secondaire

- Réseau d'égout fonctionnel
- Réseau d'égout non-fonctionnel
- Contenu en matières solides de la fosse septique pas encore plein (>0.5 m en dessous de la surface)
- Contenu en matières solides de la fosse septique plein (<0.5 m en dessous de la surface)
- Latrine à simple fosse pas encore pleine (>0.5 m en dessous de la surface)
- Latrine à simple fosse pleine (<0.5 m en dessous de la surface)
- Latrine Ecosan / compostage: alternance correcte entre les fosses; la fosse utilisée n'est pas encore pleine (>0.5 m en dessous de la surface)
- Latrine Ecosan / compostage: alternance erronée entre les fosses; la fosse utilisée est pleine (<0.5 m en dessous de la surface), eau présente dans la fosse et/ou absence de matériel organique de recouvrement
- Latrine à double fosse: alternance correcte entre les fosses; la fosse utilisée n'est pas encore pleine (>0.5 m en dessous de la surface), fosse sèche et présence de matériel organique de recouvrement
- Latrine à double fosse: alternance erronée entre les fosses; la fosse utilisée est pleine (<0.5 m en dessous de la surface)
- Autre (spécifiez)
- Ne sait pas / impossible d'observer

S.11.b.6 Si "Autre": Spécifiez comment les déchets fécaux sont gérés pour les autres systèmes.

S12a. Est-ce que l'établissement de soins de santé se trouve dans une zone inondable?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S12b1. Durant l'année écoulée, y a-t-il eu des inondations dans l'enceinte de l'établissement?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S12b2. Par le passé, les blocs sanitaires ont-ils déjà été inondés?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S12c.1 (Observation) L'établissement dispose-t-il de gouttières (toit)?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S12c.2 (Observation) Les gouttières (toit) sont-elles fonctionnelles?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S12c.3 (Observation) L'établissement dispose-t-il de rigoles d'évacuation des eaux pluviales?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S12c.4 (Observation) Les rigoles d'évacuation des eaux pluviales sont-elles fonctionnelles?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

S13. (Observation) La défécation à l'air libre, est-elle pratiquée à l'intérieur ou près (15 mètres de la limite) de l'établissement de soins de santé?

Faites un tour de l'établissement et vérifiez que dans l'enceinte et le long du périmètre à l'extérieur de l'établissement (un rayon de 15m autour) il n'y a aucun signe de défécation à l'air libre y compris des "toilettes volantes" dans des sacs plastique, de couches ou de petits monticules de terre recouvrant un site de défécation à l'air libre.
Si le périmètre de l'établissement a un mur, faites le tour de l'enceinte en marchant à l'extérieur du mur d'enceinte (si possible).

- Oui
- Non

S14. (Observation) La distance entre les toilettes (et/ou un système de confinement pour les matières fécales) et une source d'eau souterraine est-elle d'au moins 30m?

Attention: Il ne s'agit pas que de la distance entre l'installation de stockage des matières fécales et une source d'eau souterraine/réservoir souterrain de stockage d'eau dans l'enceinte de l'établissement; les sources d'eau souterraine/réservoir souterrain de stockage d'eau hors du périmètre de l'établissement doivent aussi être prises en considération.

- Oui
- Non
- Ne sait pas

M7. Comment les déchets généraux (non infectieux) sont-ils traités ou éliminés?

- Incinérés sur place
- Pas traités, mais enterrés dans une fosse protégée
- Pas traités, mais collectés pour être éliminés par un service compétent
- Brûlés à ciel ouvert
- Déversés à l'air libre
- Autre (spécifiez)
- Ne sait pas

M7. Si Autre, veuillez préciser:

» » » Nettoyage de l'environnement (Liste de base)

NETTOYAGE DE L'ENVIRONNEMENT (Liste de base)

Les protocoles doivent comprendre:
(1) des techniques étape par étape pour chaque tâche spécifique telle que le nettoyage d'un sol, le nettoyage d'un lavabo, le nettoyage de taches de sang ou de liquide corporel, et

(2) un planning ou un registre de nettoyage précisant les responsabilités de chacun et la fréquence à laquelle les tâches doivent être accomplies.

Les termes employés dans les protocoles peuvent varier en fonction des pratiques locales; ces protocoles peuvent être appelés procédures d'opération normalisées (PON), directives, consignes, etc.

Dans la mesure du possible, l'enquêteur doit pouvoir vérifier l'existence des protocoles.

C1. Existe-t-il des protocoles de nettoyage?

- Oui
- Non

C2. Tous les membres du personnel devant s'acquitter de tâches de nettoyage ont-ils suivi une formation?

L'expression "membres du personnel devant s'acquitter de tâches de nettoyage" désigne les prestataires qui ne dispensent pas de soins de santé, comme les agents d'entretien, les assistants et le personnel auxiliaire, mais aussi les prestataires de soins de santé eux-mêmes qui, en plus de leurs responsabilités cliniques et de soins aux patients, doivent également accomplir des tâches de nettoyage.

Le terme "formation" désigne tout plan ou programme de formation structuré, dispensé par un formateur ou un superviseur dûment qualifié.

- Oui, ils ont tous suivi une formation
- Non, certains ont suivi une formation mais pas tous
- Non, aucun n'a suivi une formation
- Non, aucun membre du personnel ne doit accomplir des tâches de nettoyage

» » Salle d'accouchement

SALLE D'ACCOUCHEMENT

D-W1. Y a-t-il un point d'eau dans la salle d'accouchement?

Si plusieurs types de points d'eau sont présents, sélectionnez le principal.

- Eau courante avec robinet
- Réservoir d'eau avec robinet
- Réservoir d'eau sans robinet
- Pas de point d'eau dans la salle d'accouchement
- Autre

Si Autre, veuillez préciser:

D-W2. (Observation) Est-ce que l'eau est disponible dans la salle d'accouchement au moment de l'enquête?

- Oui
- Non
- Ne sait pas

D-W3. Dans cet établissement, les femmes enceintes (ou leurs familles) doivent-elles apporter leur propre eau, pour boire ou se laver, quand elles viennent accoucher?

- Oui
- Parfois
- Non
- Ne sait pas

D-S1. Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE dans la zone où les services de santé maternelle et néonatale sont fournis?

Les toilettes en dehors de la zone où les services de santé maternelle et néonatale sont fournis ne doivent pas être comptées.
Les installations d'assainissement améliorées sont conçues pour empêcher de façon hygiénique le contact des populations avec les excreta.
Elles incluent: toilettes à chasse d'eau manuelle ou mécanique raccordées au réseau d'égout, aux fosses septiques ou aux latrines à fosse; latrines améliorées à fosse autoventilée; latrines à fosse avec dalle; toilettes à compostage; toilettes sèches à séparation d'urine.

- Oui
- Non
- Impossible d'observer / Ne sait pas

D-S2. Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE, dans la zone où les services de santé maternelle et néonatale sont fournis, qui est utilisable au moment de l'enquête (disponible, en état de marche et privée)?

Utilisable signifie: (1) disponible, (2) en état de marche, et (3) privée.

(1) disponible: située sur place; les portes ne sont pas verrouillées ou la clé est toujours à disposition
(2) en état de marche: le trou ou la fosse n'est pas bouché(e); de l'eau est disponible pour les chasses d'eau manuelles ou mécaniques; aucune fissure ni fuite dans la structure des toilettes

(3) privée: il y a des portes ou des écrans qui peuvent être fermés si nécessaire; pas de trous ni de fissures importantes dans la structure

Si même un de ces 3 critères n'est pas respecté, la toilette concernée n'est pas considérée comme utilisable.

- Oui
- Non
- Ne sait pas

D-S3. Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE, dans la zone où les services de santé maternelle et néonatale sont fournis, qui est accessible aux femmes en travail (pas de marches; poignées; assez de place pour assister)?

Les femmes peuvent avoir une mobilité réduite durant le travail et après l'accouchement. Pour être considérée accessible, une toilette doit donc satisfaire toutes les conditions suivantes:
(i) être accessible sans avoir à monter ou descendre des marches;
(ii) être munies de poignées pour se tenir, fixées soit au sol, soit aux murs;
(iii) fournir assez de place pour pouvoir assister la femme, si nécessaire, durant le travail ou la période de rétablissement qui suit.

- Oui
- Non
- Ne sait pas

D-S4. Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE, dans la zone où les services de santé maternelle et néonatale sont fournis, qui est non mixte?

Les toilettes peuvent se trouver dans une salle avec plusieurs cabines ou dans une pièce privée avec une toilette. Les toilettes situées dans une salle avec plusieurs cabines doivent toutes être réservées à l'usage soit des hommes, soit des femmes.
Une salle non genrée avec une toilette est également considérée comme non mixte puisqu'elle permet aux hommes et aux femmes d'utiliser les toilettes séparément.

- Oui
- Non
- Ne sait pas

D-S5. Y a-t-il au moins une toilette AMÉLIORÉE, dans la zone où les services de santé maternelle et néonatale sont fournis, qui satisfait les 3 critères précédents (utilisable, accessible, non mixte)?

S'il y a plusieurs toilettes satisfaisant différents critères, mais aucune qui ne satisfait les 3 critères à la fois, veuillez sélectionner NON.

- Oui
- Non
- Ne sait pas

D-H1. (Observation) Y a-t-il au moins une installation pour le lavage des mains en état de marche (eau et savon) dans la salle d'accouchement?

Une installation pour le lavage des mains en état de marche doit fournir de l'eau et du savon (solide ou liquide). Une solution hydroalcoolique pour les mains peut aussi être disponible, mais ça reste une exigence minimale de pouvoir se laver les mains avec de l'eau et du savon dans la salle d'accouchement.

- ○ Oui
- ○ Non, pas d'installation pour le lavage des mains avec à la fois de l'eau ET du savon, mais une solution hydroalcoolique pour les mains est disponible
- ○ Non, il y a une ou des installations pour le lavage des mains, mais l'eau ou le savon sont absents
- ○ Non, pas d'installation pour le lavage des mains ni de solution hydroalcoolique pour les mains

D-H2. Vérifiez si les équipements suivants sont disponibles dans la salle d'accouchement.

Si des kits d'accouchement hygiénique sont systématiquement distribués aux femmes qui viennent accoucher, sélectionnez toutes les options (sauf AUCUN DE CES CHOIX).
Si les lames et attaches de cordon stériles sont jetables, elles doivent être inutilisées et dans des emballages stériles adéquats.
Si les lames et attaches de cordon stériles sont réutilisables, elles doivent avoir été décontaminées de manière adéquate (p.ex. nettoyées puis stérilisées par autoclavage) et stockées sous emballages stériles. Note: La stérilisation par désinfection chimique n'est pas recommandée. Voir WHO (2016) "Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities".
Les gants jetables doivent être inutilisés et dans des emballages stériles adéquats.
"Surface propre pour que la femme accouche" désigne la surface sur laquelle la femme va accoucher. Cette surface doit être visiblement propre et exempte de poussière, saleté, sang, fluides corporels et signes de dommages.

- ☐ Lame stérile pour couper le cordon ombilical
- ☐ Attache de cordon stérile
- ☐ Surface propre pour que la femme accouche (ou matériau propre à mettre sous la femme)
- ☐ Gants jetables
- ☐ Aucun de ces choix

D-H3a. Dans la zone où les services de santé maternelle et néonatale sont fournis, y a-t-il un endroit (salle d'eau) où les femmes peuvent se doucher ou se baigner?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Ne sait pas

D-H3b. Observez la salle d'eau et vérifiez si:

Sélectionnez tous les critères qui sont satisfaits.
S'il y a de l'eau courante dans la salle d'eau, vérifiez que les robinets fonctionnent. S'il n'y a pas d'eau courante, vérifiez que des réservoirs sont disponibles (ou livrés à la salle d'eau si nécessaire).

- ☐ L'eau est actuellement disponible ou livrée si nécessaire
- ☐ L'endroit est libre de tout obstacle
- ☐ L'endroit est assez grand pour permettre à quelqu'un d'assister la femme dans sa toilette
- ☐ L'endroit permet l'évacuation de l'eau
- ☐ Il y a des portes ou des écrans assurant l'intimité pour que la femme ne puisse pas être vue
- ☐ Aucun de ces choix

- Oui, les déchets sont triés et répartis dans trois poubelles étiquetées
-